MKMARTIN

ACCESSOIRE TRACK CURRY
CULTIVATEUR



MKMARTIN

VIE RURALE

ÉQUIPEMENT POUR L'ENTRETIEN
DES PROPRIÉTÉS RURALES



TRACK CURRY

Cet outil facile à utiliser vous permettra de conditionner les surfaces de piste intérieures ou extérieures qui ont été compactées ou comprimées par un trafic intense ou des éléments naturels tels que de fortes pluies, pour restaurer vos surfaces en un seul passage.

L'accessoire **Track Curry** utilise un processus en trois étapes qui commence par deux rangées de dents en S robustes pour fracturer les lits de piste compactés en cultivant le sol. Suivi d'une barre de nivellement réglable pour redistribuer et lisser les matériaux fraîchement travaillés. Un tambour roulant réglable de 12 po termine le travail en compactant la surface à la densité idéale et en appliquant une texture subtile.

L'accessoire **Track Curry** de MK Martin conditionnera votre arène ou votre piste de manière à ce qu'elle soit la plus adaptée à la santé et à la sécurité de vos chevaux.

Modèle	TC-5	TC-6	TC-7	TC-8
Largeur de travail	5 pi	6 pi	7 pi	8 pi
Nombre de dents	13	15	17	19
Taille des dents	1¼ × ⅜ × 22 po			
Dégagement des dents	16 po	16 po	16 po	16 po
Support pour attelage en 3 points	CAT. 1	CAT. 1	CAT. 1	CAT. 1
Régime en HP	18-32	22-39	26-47	30-53
Poids (lb)	460	530	640	725
Barre de nivellement	½ × 6 po (à double biseau)			
Barre de scarification (facultatif) Nombre de griffes	4	5	6	7
Système d'arroseur (facultatif)	Réservoir de 25 gallons avec 3 buses de pulvérisation			

Caractéristiques du Track Curry



Plaques d'écoulement



Chaque accessoire Track Curry de MK Martin est fourni avec deux plaques d'écoulement de série. Elles acheminent tout matériau excédentaire dans le chemin de l'accessoire Track Curry, afin que votre manège ou votre piste ait belle apparence.

Tambour roulant de 12 po



Conçu pour donner confiance à vos chevaux, le tambour roulant de 12 po brise la surface du matériau en laissant derrière lui un motif cohérent sans provoquer de compactage supplémentaire.

S-Tines robustes



Les deux rangées de dents en S fonctionnent pour libérer le matériau dans votre arène en apportant le matériau de la couche inférieure vers le haut lorsqu'il traverse le sol. Les dents en S sont équipées de pointes remplaçables pour un entretien facile et des performances optimales.

Barre de nivellement réglable



La barre de nivellement biseautée double coupe les pointes et remplit les creux sur toute la surface de l'arène sans la compacter. La hauteur réglable permet aux opérateurs d'effectuer un réglage fin de l'épaisseur du matériau en augmentant ou en diminuant le calage.

Aile (facultatif)



L'aile en option de l'accessoire Track Curry de MK Martin nivelle facilement le bord du manège pour une apparence propre et professionnelle.

Barre de scarification (facultatif)



Creusez plus profondément grâce à la barre de scarification offerte en option. Chaque barre est réglable en hauteur individuellement, ou elle peut être enlevée ou inversée pour fournir l'action appropriée.

Trousse d'arroseur (facultatif)



Avec son réservoir de 25 gallons, la trousse d'arroseur en option réduit la quantité de poussière projetée dans l'air lorsque vous travaillez avec des matériaux secs.

OPTIONS

Nº de pièce	Option
TC Wing	Aile de l'accessoire Track Curry
TCSA5	Barre de scarification de 5 pi
TCSA6	Barre de scarification de 6 pi
TCSE12	Rallonge du scarificateur de 12 po (×2)
TCSK	Trousse d'arroseur

Pour les barres de scarification de 7 et 8 pieds, veuillez commander les combinaisons de pièces suivantes en fonction de votre largeur.

Largeur	Combinaison
7 pieds	TCSA5 + TCSE12
8 pieds	TCSA6 + TCSE12

Cultivateurs

Les cultivateurs MK Martin sont l'outil idéal pour être utilisé dans les petits champs et les jardins. Équipé de deux rangées de dents en S, ce cultivateur offre une pénétration complète en aérant le sol et en préparant les lits de semences. Chaque dent est dotée d'un réglage facile à un seul boulon vous permettant d'ajuster la répartition de votre sol selon vos besoins. Chaque dent en S dispose également de pointes boulonnables remplaçables permettant un remplacement individuel facile au besoin.



CARACTÉRISTIQUES

- Configuration réglable des dents en S
- Idéal pour cultiver des champs et des jardins de petite taille

Modèle	CU-5	CU-6	CU-7
Largeur de travail	60 po	72 po	84 po
Largeur hors tout	60½ po	72½ po	84½ po
Poids (lb)	164	193	222
Dents (traitées thermiquement)	9 dents	11 dents	13 dents
Support pour attelage en 3 points	CAT. 1	CAT. 1	CAT. 1

TROUSSE DE ROUE DE JAUGE EN OPTION

Nº de pièce	Option
CUWK	Trousse de roue de jauge

(Réglage de la profondeur de 4 po, roue en caoutchouc de 2,5 po x 12 po)



MK MARTIN

3950 Steffler Rd., Elmira (Ontario) N3B 2Z3

Sans frais : 855 664-2752
Tél. : 519 664-2752
Courriel : sales@mkmartin.ca

www.mkmartin.ca

Distributeur autorisé

231349 | Imprimé au Canada | Octobre 2023